

И.о. министра жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Хакасия

М.В. Виноградов

" 04

2024.1

Директор Филиала АО "СО ЕЭС"
Хакаское РДУ

Е.А. Самойлов

" ~~04~~ "

2024 г.

Директор филиала ПАО "Россети
Сибирь" - "Хакасэнерго"

Н.В. Шепырев

" OH "

2024 г.

ГРАФИК

временного отключения потребления на 2024/2025 гг. по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" на территории Республики Хакасия

[illegible]

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику¹	Время отключения²	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	ООО "Интелион Майн", ИП Ильин А.В.	ПС 110 кВ Искож	В1Т 10 кВ, В2Т 10 кВ	ДД	до 60 мин					14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
Итого по ПС 110 кВ Искож						0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
7	Администрация Калининского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия (уличное освещение), ООО "МТС Энерго", ООО "Спецдеталь", Дачный массив СНТ "Стройиндустрия", ГКУ Республики Хакасия "Управление автомобильных дорог Республики Хакасия", ИП Демин Ю.Е.,ИП Езерский Е.В, СНТ "ИЗУМРУД", АО "Российский Сельскохозяйственный банк", СНТ "Луговое", ГБУЗ Республики Хакасия "Усть-Абаканская районная больница" (ФАП Чапаево), ПАО "Ростелеком", МБОУ "Чапаевская основная общеобразовательная школа" (Детский сад "Солнышко", Чапаевская ООШ), ИП Малышева Н.В., ИП Уварин Э.И., население д. Чапаево	ПС 110 кВ Ташеба - Сельская	ф.27-10 (Чапаево)	ОВБ	до 60 мин						4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Итого по ПС 110 кВ Ташеба-Сельская						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
8	ИП Полищук О.А	ПС 110 кВ Подсинее	ф.32-07	ОВБ	до 60 мин							1,50	1,50	1,50	1,50
	СНТ "Колягинские холмы", Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости "Подсинее", ИП Гиль Р. С., ООО "СУЭК-Хакасия" (Ж/Д перегон), ООО "МТС Энерго", ООО "Т2 Мобайл", ГКУ РХ "Управление автомобильных дорог Республики Хакасия" (освещение), УКХиТ г.Абакана (освещение), население с.Подсинее		ф.32-18 Дачи Подсинее									1,20	1,20	1,20	1,20
Итого по ПС 110 кВ Подсинее:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику¹	Время отключения²	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ИП Зуев Г.В., ООО "Авантаж", ИП Руденко М.В., ИП Аногин Р.Н., Администрация Калининского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия (уличное освещение), "Федеральное управление автомобильных дорог "Енисей" Федерального дорожного агентства" (освещение), ООО "МТС Энерго", ИП Сафронов Д.В., ООО "Рустрансторгсервис", АО "НациональнаяБашенная Компания", ИП Свеженцев А.Н., ЗАО "Шебаевское", ИП Трофимова О.В., ИП Зубарев А.М., населенене с. Калинино, население п. Рассвет	ПС 110 кВ Рассвет	ф.30-06	ОВБ	до 60 мин								3.20	3.20	3.20
	НСТ "Шахтер", СНТСН "Разрез Черногорский", СНТ "Шахта Енисейская", ИП Коновалова Н.П., ООО "НСК-Логистик", ИП Амиров Ш.К., ИП Козобин Е.В., ИП Ермолаева Л.В., ИП Ольшевский В.Б., ИП Потехин В.В., ФГБУ "Среднесибирское управление погидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ИП Жилин А.В., ООО "Г.У.Т.", ИП Булатова Ж.К., ИП Минченков С.Н., ООО "Т2 Мобайл", ООО "Производственное строительное монтажное управление", СНТСН "Верба", МДОУ детский сад "Рябинушка", МБОУ "Опытненская СОШ", ООО "Сибстроймонтаж", ООО "ЮСТК", население с.Зелёное, население п.Тепличный.		ф.30-24									3.10	3.10	3.10	
	Население с.Калинино		ТП 30-11-25									0.23	0.23	0.23	
	Администрация Калининского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия (уличное освещение), население с.Калинино		ТП 30-11-34									0.22	0.22	0.22	
	Итого по ПС 110 кВ Рассвет:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	6.75	6.75

[illegible]


№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику¹	Время отключения²	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Саяногорский энергорайон															
1	Население г.Саяногорск	ПС 110 кВ Карак	ТП 33-06-12	ОВБ	до 60 мин										0,16
			ТП-33-06-11											0,13	
			ТП-33-06-10										0,13		
			ТП-33-06-06									0,30			
	ООО "Балтийские высоты", население г.Саяногорск	ТП-33-06-08								0,20					
Итого по ПС 110 кВ Карак:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	
2	АО "РУСАЛ Саяногорск"	ПС 220 кВ ГПП-1 СА3	2 серия электролиза	ОП	до 5 мин.	12,00	24,00	36,00	48,00	60,00	72,00	84,00	96,00	108,00	120,00
			1 серия электролиза			12,00	24,00	36,00	48,00	60,00	72,00	84,00	96,00	108,00	120,00
		ПС 220 кВ ГПП-2 СА3	3 серия электролиза			12,00	24,00	36,00	48,00	60,00	72,00	84,00	96,00	108,00	120,00
Итого по ПС 220 кВ ГПП-1 СА3 и ПС 220 кВ ГПП-2 СА3 по очередям						36,00	72,00	108,00	144,00	180,00	216,00	252,00	288,00	324,00	360,00
Всего по Саяногорскому энергорайону					до 5 мин	36,00	72,00	108,00	144,00	180,00	216,00	252,00	288,00	324,00	360,00
					от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
					Всего	36,00	72,00	108,00	144,00	180,00	216,00	252,00	288,00	324,00	360,92
					Всего по ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"					до 5 мин	70,70	119,43	165,23	209,07	245,07	281,07	317,07	353,07	389,07	425,07
					от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					от 20 до 60 мин.	0,00	6,30	11,30	12,90	28,10	32,96	37,16	43,91	44,16	46,53
					Всего	70,70	125,73	176,53	221,97	273,17	314,03	354,23	396,98	433,23	471,60
					Всего по ДУ	0,00	12,73	22,53	30,37	30,37	30,37	30,37	30,37	30,37	30,37
Итого по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"					ДУ	0,00	12,73	22,53	30,37	30,37	30,37	30,37	30,37	30,37	30,37
					ОП	70,70	106,70	142,70	178,70	214,70	250,70	286,70	322,70	358,70	394,70
					ОВБ	0,00	6,30	11,30	12,90	13,60	18,46	22,66	29,41	29,66	32,03
					ДД	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
					всего	70,70	125,73	176,53	221,97	273,17	314,03	354,23	396,98	433,23	471,60

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 (минус 36.6°С)

¹ Заполняется: ДУ - с использованием дистанционного управления, ОП - постоянным оперативным персоналом энергообъекта (в том числе персоналом потребителя), ОВБ - персоналом ОВБ, ДД - персоналом с дежурством на дому.

² Время отключения фидера с момента получения филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" диспетчерской команды на ввод указанного графика с учетом времени вторичного получателя команд об аварийных ограничениях и времени потребителя электрической энергии (мощности).

Заместитель директора по техническим вопросам -
главный инженер филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"


А.Н. Рютин